

STRIPLING BETON



Werk: Bremen
Brauerstrasse
28309 Bremen

Werk: Syke
Am Ristedter Weg 4
28857 Syke

Vertrieb
Andre' Heuer
Tel: 0421/48440245
Fax: 0421/48440246
ah@striplingbeton.de
Mobil: 0160/94478724

Disposition:
David Stripling
Tel: 0421/48440244
Fax: 0421/48440246
ds@striplingbeton.de
Mobil: 173/5969791

Unsere Leistungen
Transportbeton
Stahlfaserbeton
ZTV-Ing Beton
Pumpenservice
Sonderbeton

Preisliste Transportbeton

Gültig ab 01.01.2024

Betonsorte	Betonfestig- keitsklasse	Expositons- klassen	Feuchte- klasse	Größt- korn	Konsis- tenz	Überw.- klasse	E/m ³
------------	-----------------------------	------------------------	--------------------	----------------	-----------------	-------------------	------------------

Unbewehrter Beton

10121101	C8/10	X0	WO	16	F1	1	141,00
10111101	C8/10	X0	WO	8	F1	1	144,00
20121101	C12/15	X0	WO	16	F1	1	143,00
20111101	C12/15	X0	WO	8	F1	1	146,00
40121101	C20/25	X0	WF	16	F1	1	148,00
40111101	C20/25	X0	WF	8	F1	1	151,00
20332101	C12/15	X0	WO	32	F3	1	147,00
20322101	C12/15	X0	WO	16	F3	1	150,00
20312101	C12/15	X0	WO	8	F3	1	153,00
31332101	C16/20	XC1, XC2	WF	32	F3	1	148,00
31322101	C16/20	XC1, XC2	WF	16	F3	1	151,00
31312101	C16/20	XC1, XC2	WF	8	F3	1	154,00
42332101	C20/25	XC3	WF	32	F3	1	150,00
42322101	C20/25	XC3	WF	16	F3	1	153,00
42312101	C20/25	XC3	WF	8	F3	1	156,00

Stahlbeton für Innenbauteile und Fundamente

Erdfeuchter Beton für den Innenbereich

40111115	C20/25	X0	WO	8	F1	1	165,00
----------	--------	----	----	---	----	---	--------

Stahlbeton für Aussenbauteile

53332101	C25/30	XC4, XF1, XA1 (WU)	WA	32	F3	2	155,00
53322101	C25/30	XC4, XF1, XA1 (WU)	WA	16	F3	2	158,00
53312101	C25/30	XC4, XF1, XA1 (WU)	WA	8	F3	2	161,00
65332101	C30/37	XC4, XD1, XS1, XF1, XA1 (WU-Rili)	WA	32	F3	2	160,00
65322101	C30/37	XC4, XD1, XS1, XF1, XA1 (WU-Rili)	WA	16	F3	2	163,00

65312101	C30/37	XC4, XD1, XS1, XF1, XA1 (WU-Rili)	WA	8	F3	2	166,00
69333101	C30/37(LP)	XC4, XD3, XS3, XF4, XA3	WA	32	F3	2	175,00
69323101	C30/37(LP)	XC4, XD3, XS3, XF4, XA3	WA	16	F3	2	183,00
69313101	C30/37(LP)	XC4, XD3, XS3, XF4, XA3	WA	8	F3	2	186,00
77331101	C35/45	XC4, XD2, XS2, XF3, XA2	WA	32	F3	2	168,00
77321101	C35/45	XC4, XD2, XS2, XF3, XA2	WA	16	F3	2	171,00
77311101	C35/45	XC4, XD2, XS2, XF3, XA2	WA	8	F3	2	174,00
78331101	C35/45	XC4, XD3, XS3, XF3, XA3	WA	32	F3	2	172,00
78321101	C35/45	XC4, XD3, XS3, XF3, XA3	WA	16	F3	2	175,00
78311101	C35/45	XC4, XD3, XS3, XF3, XA3	WA	8	F3	2	178,00

Beton für Hallenböden

53331110	C25/30	XC4, XF1, XA1 (WU)	WA	32	F3	2	162,00
53321110	C25/30	XC4, XF1, XA1 (WU)	WA	16	F3	2	165,00
65331110	C30/37	XC4, XD1, XS1, XF1, XA1, XM1, XM2*	WA	32	F3	2	165,00
65321110	C30/37	XC4, XD1, XS1, XF1, XA1, XM1, XM2*	WA	16	F3	2	168,00

Beton nach ZTV-Ing.

59333111	C25/30(LP)	XC4, XD3, XF4	WS	32	F3	2	178,00
67331111	C30/37	XC4, XF2, XF3, XD2, XA2	WA	32	F3	2	166,00
77331111	C35/45	XC4, XF2, XF3, XD2, XA2	WA	32	F3	2	168,00

Beton für Bohrpähle

53432105	C25/30	XC4, XF1, XA1 (WU)	WA	32	F4	2	166,00
53422105	C25/30	XC4, XF1, XA1 (WU)	WA	16	F4	2	169,00
65432105	C30/37	XC4, XD1, XS1, XF1, XA1	WA	32	F4	2	170,00
65422105	C30/37	XC4, XD1, XS1, XF1, XA1	WA	16	F4	2	173,00
77432105	C35/45	XC4, XD2, XS2, XF3, XA2	WA	32	F4	2	174,00
77422105	C35/45	XC4, XD2, XS2, XF3, XA2	WA	16	F4	2	177,00
78432105	C35/45	XC4, XD3, XS3, XF3, XA3	WA	32	F4	2	176,00
78422105	C35/45	XC4, XD3, XS3, XF3, XA3	WA	16	F4	2	179,00

Preisliste Stahlfaserbeton

Gültig ab 01.01.2024

Betonsorte	Betonfestig- Keitsklasse	Leistungs- klassen	Expositons- klassen	Feuchte- klasse	Größt- korn	Konsis- tenz	Überw.- klasse	E/m ³
Stahlfaserbeton nach DAfStb-Richtlinie								
Stahlbeton für Innbauteile und Fundamente								
42321160	C20/25	L0,4/04	XC3	WF	16	F3	1	199,00
42321162	C20/25	L0,6/06	XC3	WF	16	F3	1	204,00
42321165	C20/25	L0,9/0,9	XC3	WF	16	F3	1	209,00
42321167	C20/25	L1,2/1,2	XC3	WF	16	F3	1	223,00

Stahlbeton für Aussenbauteile

53321160	C25/30	L0,4/04	XC4,XF,XA (WU)	WA	16	F3	2	203,00
53321162	C25/30	L0,6/06	XC4,XF,XA (WU)	WA	16	F3	2	208,00
53321165	C25/30	L0,9/0,9	XC4,XF,XA (WU)	WA	16	F3		213,00
53321167	C25/30	L1,2/1,2	XC4,XF,XA (WU)	WA	16	F3	2	227,00
65321160	C30/37	L0,4/04	XC4,XD1,XS1,XF1,XA1	WA	16	F3	2	207,00
65321162	C30/37	L0,6/06	XC4,XD1,XS1,XF1,XA1	WA	16	F3	2	212,00
65321165	C30/37	L0,9/0,9	XC4,XD1,XS1,XF1,XA1	WA	16	F3	2	217,00
65321167	C30/37	L1,2/1,2	XC4,XD1,XS1,XF1,XA1	WA	16	F3	2	231,00

Preisliste: Transportbeton

Gültig ab 01.01.2024

Sonderleistungen	Einheit	€
Selbstabholervergütung	m ³	6,00
Konsistenzsprung durch Fließmittelzugabe im Werk (z. B. von F3 auf F4)	m ³ l	5,00
Konsistenzsprung durch Fließmittelzugabe auf Baustelle (z. B. von F3 auf F4)		5,00
Betonverzögerer	kg	5,00

Zemente Zulage Änderung der Zementsorte auf CEM II Zulage Änderung der Zementsorte auf CEM I Andere Zemente Die Lieferfähigkeit der Zemente ist vorher im Werk zu erfragen.	m ³ m ³	6,00 9,00 Preis auf Anfrage
Minderungen Bei Lieferung unter 7,5 m ³ Beton beträgt der Frachtausgleich je fehlendem m ³ bis 7,5m ³	m ³	21,00
Wartezeiten: Die Entladezeit beträgt pro m ³ Beton 5 Minuten. Bei Überschreitung dieser Zeit berechnen wir je angefangene 10 Minuten/Fahrzeug		20,00
Nach vorheriger Vereinbarung für Spät-, Nacht-, Samstags- und Feiertagslieferungen Spät/Nachtlieferung von 18.00 bis 6.00 Uhr Samstags von 6.00 bis 12.00 Uhr Samstag 12.00 bis Sonntag 24.00 Uhr sowie Sonn- und Feiertagslieferungen	m ³ m ³	16,00 12,00 nach Vereinbarung
Winterzulage Abhängig von der jeweils herrschenden Außentemperatur, soweit diese um 6.00 Uhr im Lieferwerk unter 0° Celsius liegt, berechnen wir für alle Lieferungen an diesem Tag Die Lieferfähigkeit ist vorher im Werk zu erfragen. Mindestlieferungsmenge 50 m ³ Mindestrechnungsbetrag für das Aufheizen	m ³ pauschal	25,00 1250,00
Stahlfasern	kg	4,00
Restbeton Entsorgungskosten	m ³	110,00
Laborwagengestellung Laborwagen inkl. Laborant	Std.	85,00
Rohrentladung Für die Entladung mit Schüttrohr berechnen wir pauschal 30,00 €/pro Fahrzeug. Rohrentladung grundsätzlich ab F4(Fließmittel)/Größtkorn bis 16mm.	pauschal	30,00

Geschäftsbedingungen sind Bestandteil aller Verkäufe.
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.

Auf Anfrage erhalten Sie einige Betonsorten auch mit der ausgewiesenen Expositionsklasse XM. *:
Oberflächenbehandlung des Betons erforderlich.
Zum Erfüllen der Expositionsklasse XA3 ist der Beton zusätzlich zu schützen.
Durch den Wechsel der Zementsorte verändert sich die Sortennummer an der 5. Stelle.